

**9 Channel mode**

Channel		Function
1	0-255	Level
2	0-255	Vertical
3	0-12	Dimming and stroboscopic
	13-134	No effect
	135-239	Dimming
	240-255	Strobe from low to fast medallion
4	0-255	Red dimming
5	0-255	Green dimming
6	0-255	Blue dimming
7	0-255	White dimming
8	0-255	Motor speed
9	150-200	Reset

**Technical Parameters:**


Extremely small,fast and powerful LED Moving beam.  
 DMX Channels:9CH/ 14CH  
 Pan/Tilt:6300 /2400. speed adjustable  
 Smooth electronic dimming:0-100%  
 Electronic strobe with pulse and random effects  
 High efficiency, low power consumption  
 Super compact, low weight



**IOWA 70  
WHITE**

Please read the manual before using the product

## Menu



## 14 Channel mode

Channel		Function
1	0-255	Pan
2	0-255	Pan fine
3	0-255	Tilt
4	0-255	Tilt fine
5	0-255	Speed
6	0-12	No effect
	13-134	Dimming
	135-239	Strobe from low to fast
	240-255	Medallion
7	0-255	Red dimming RED
8	0-255	Green dimming GREEN
9	0-255	Blue dimming BLUE
10	0-255	White dimming WHITE
11	0-7	Color selection
	8-231	Color combination 1
	232-255	Color jump
12	0-255	Color speed
13	0-127	Auto
	128-255	Sound
14	150-200	Reset

## Modo de 9 canales

Canal		Función
1	0-255	Nivel
2	0-255	Vertical
3	0-12	Atenuación y estroboscópico
	13-134	Sin efecto
	135-239	Atenuación
	240-255	Estroboscópico de bajo a rápido
4	0-255	Aro exterior
4	0-255	Atenuación rojo
5	0-255	Atenuación verde
6	0-255	Atenuación azul
7	0-255	Atenuación blanco
8	0-255	Velocidad del motor
9	150-200	Reiniciar

## Especificaciones:

Haz de luz móvil LED extremadamente pequeño, rápido y potente.

Canales DMX: 9CH/ 14CH

Horizontal/Vertical: 6300/2400, velocidad ajustable

Atenuación electrónica suave: 0-100%

Estroboscópico electrónico con pulso y efectos aleatorios

Alta eficiencia, bajo consumo de energía


Súper compacto, bajo peso



# IOWA 70 WHITE

Por favor, lea el manual antes de usar el producto

## Menú



## Modo de 14 canales

Canal		Función
1	0-255	Giro horizontal
2	0-255	Giro horizontal fino
3	0-255	Giro vertical
4	0-255	Giro vertical fino
5	0-255	Velocidad
6	0-12	Sin efecto
	13-134	Intensidad general
	135-239	Estroboscópico de bajo a rápido
	240-255	Aro exterior
7	0-255	Intensidad ROJO
8	0-255	Intensidad VERDE
9	0-255	Intensidad AZUL
10	0-255	Intensidad BLANCO
11	0-7	Selección de color
	8-231	Combinación de colores 1
	232-255	Salto de color
12	0-255	Velocidad de color
13	0-127	Auto
	128-255	Sonido
14	150-200	Reiniciar